



SUBARU



FORESTER |

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περιγραφή	Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)		
	2.0i-L FREE / STYLE EyeSight	2.0i ADVENTURE EyeSight	2.0i-S PREMIUM EyeSight
	2.0L Direct Injection + Motor (e-BOXER)		
	CVT Lineartronic		
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ			
Τύπος	Βενζινοκινητήρας Boxer, 4-κύλινδρος, 4-χρονος		
	DOHC 16-βάλβιδος		
Διάμετρος/Διαδρομή	mm	84,0 × 90,0	
Κυβισμός	cc	1995	
Σχέση συμπίεσης		12,5	
Τροφοδοσία καυσίμου		Direct fuel injection	
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμων	lit.	48	
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ			
Μέγιστη Ισχύς (HP)	HP (kW) /rpm	150 (110) / 5.600 – 6.000	
Μέγιστη Ροπή (DIN)	Nm (kgfm) /rpm	194 (19,8) / 4.000	
Τελική ταχύτητα	km/h	188	
Επιτάχυνση (0-100 km/h)	sec.	11,8	
Κατανάλωση*1	Χαμηλή	lit./100 km	8,8
	Μέση	lit./100 km	7,5
	Υψηλή	lit./100 km	6,7
	Εξαιρετικά Υψηλή	lit./100 km	9,5
	Μικτή	lit./100 km	8,1
Εκπομπές CO ₂ *1	Χαμηλή	g/km	200
	Μέση	g/km	171
	Υψηλή	g/km	153
	Εξαιρετικά Υψηλή	g/km	215
	Μικτή	g/km	185
Επίπεδο θορύβου καμπίνας επιβατών*2	dB(A)	67	
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ			
Τύπος	Κινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος μόνιμου μαγνήτη		
Μέγιστη Ισχύς	HP (kW)	16,7 (12,3)	
Μέγιστη Ροπή	Nm (kgfm)	66 (6,7)	
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ			
Τύπος	Μπαταρία ιόντων λιθίου		
Μέγιστη Ισχύς του Ηλεκτρικού Κινητήρα	kW	13,5	
Τάση	V	118,4	
Ονομαστική χωρητικότητα	Ah	4,8	

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περιγραφή		Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)		
		2.0i-L FREE / STYLE EyeSight	2.0i ADVENTURE EyeSight	2.0i-S PREMIUM EyeSight
		2.0L Direct Injection + Motor (e-BOXER)		
		CVT Lineartronic		
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ				
Τύπος All-Wheel Drive		Σύστημα τετρακίνησης ενεργής κατανομής ροπής		
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ				
Ολικό μήκος		mm	4640	
Ολικό πλάτος		mm	1815	
Ολικό ύψος		mm	1730	
Μεταξόνιο		mm	2670	
Μετατρόχιο		Εμπρός	mm	1565
		Πίσω	mm	1570
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (στο απόβαρο)		mm	220	
Χωρητικότητα πορτ-μπαγκάζ* ³		lit.	509* ³	
Χωρητικότητα πορτ-μπαγκάζ* ⁴		lit.	1779 / 1751* ⁵	
Χωρητικότητα επιβατών		άτομα	5	
Βάρος (στο απόβαρο)		kg	1658	1683 1682
Ελκτική ικανότητα		kg	1870	
ΜΕΤΑΔΟΣΗ				
Σχέσεις ταχυτήτων		D range (Lineartronic)		3,601 – 0,513
		1η		3,552
		2η		1,892
		3η		1,474
		4η		1,228
		5η		1,024
		6η		0,852
		7η		0,682
		Όπισθεν		3,689
Τελική σχέση μετάδοσης		3,900		
ΠΛΑΙΣΙΟ				
Σύστημα διεύθυνσης		Κρεμαγιέρα με ηλεκτρική υποβοήθηση		
Ανάρτηση (4 ανεξάρτητοι τροχοί)		Εμπρός	Ανεξάρτητη τύπου MacPherson	
		Πίσω	Διπλά ψαλίδια	
Ελάχιστος κύκλος στροφής (ακτίνα)		m	5,4	
Φρένα		Εμπρός	Αεριζόμενα δισκόφρενα	
		Πίσω	Αεριζόμενα δισκόφρενα	
Τροχοί/ελαστικά		225/60R17, 17×7"J* ⁶		225/55R18, 18×7"J

*1 Κατανάλωση καυσίμου και εκπομπές CO₂ : σύμφωνα με EC 715/2007 - 2018/1832AP.

*2 Εξωτερικός θόρυβος: σύμφωνα με (EU) 540/2014 - (EU) 2019/839

*3 Μέτρηση κατά VDA (V211).

*4 Μέτρηση κατά VDA (V214).

*5 Μέτρηση με ηλιοροφή.

*6 225/55R18, 18×7"J (προαιρετικά).

Το βάρος του οχήματος εξαρτάται από τον εξοπλισμό. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η γκάμα των μοντέλων ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανά χώρα.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Περιγραφή	2.0i-L ES FREE	2.0i-S ES STYLE	2.0i-S ES ADVENTURE	2.0i-S ES PREMIUM
	2.0L Direct Injection + Motor (e-BOXER)			
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ				
Αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση προβολέων	●	●	●	●
Φώτα LED με αυτόματη ρύθμιση στάθμης	●	●	●	●
Σύστημα πλύσης φώτων Pop-up	●	●	●	●
LED Φώτα ομίχλης εμπρός	●	●	—	●
Εξαγωνικά LED Φώτα ομίχλης εμπρός	—	—	●	—
LED Φως ομίχλης πίσω	●	●	●	●
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι πλαίνοι καθρέπτες	●	●	●	●
Φυμέ κρύσταλλα σε: πίσω πόρτες, φινιστρίνι και πίσω παράθυρο	—	●	●	●
Αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής	●	●	●	●
Ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών (dark metallic)	●	●	—	—
Ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών (dark metallic), 10άκτινες	—	—	●	—
Ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών (dark metallic), 5άκτινες	—	—	—	●
Ασημί διακοσμητικά εμπρός/πίσω προφυλακτήρα	●	●	—	●
Πορτοκαλί διακοσμητικά εμπρός/πίσω προφυλακτήρα	—	—	●	—
Πλαϊνά διακοσμητικά	●	●	●*1	●
Ηλεκτρικά συρόμενη/ανακλινόμενη γυάλινη ηλιοροφή	—	—	●	●
Ράγες οροφής	●	●	●*1	●
Αεροτομή οροφής	●	●	●	●
Απόληξη εξάτμισης	●	●	●	●

Standard σε όλες τις εκδόσεις: • Πίσω φωτιστικά σώματα LED • UV προστατευτικό κρύσταλλο: παρμπρίζ, εμπρός, πίσω πλαϊνά παράθυρα • Υαλοκαθαριστήρες διακοπτόμενης λειτουργίας
• Πίσω υαλοκαθαριστήρας διακοπτόμενης λειτουργίας • Κεραία οροφής “πτερυγίο”

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ / ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
Δερμάτινο τιμόνι με ασημί ραφή	●	●	—	●
Δερμάτινο τιμόνι με πορτοκαλί ραφή	—	—	●	—
Δερμάτινος επιλογέας ταχυτήτων	●	●	●	●
Θερμαινόμενο τιμόνι	—	—	●	●
Premium υφασμάτινα καθίσματα	●	●	—	—
Υφασμάτινα, αδιάβροχα καθίσματα	—	—	●	—
Δερμάτινα καθίσματα	—	—	—	●
Εμπρός θερμαινόμενα καθίσματα	●	●	●	●
Πίσω θερμαινόμενα καθίσματα	—	—	—	●
Χειροκίνητα ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού 6 κατευθύνσεων	●	—	—	—
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού 8 κατευθύνσεων	—	●	●	●
Μνήμη καθίσματος οδηγού - αυτόματη ενεργοποίηση κλίσης καθρεπτών προς τα κάτω με την όπισθεν	—	●	●	●
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα συνοδηγού 8 κατευθύνσεων	—	●	●	●
Διαιρούμενα & αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα 60/40	●	●	●	●
Ανακλινόμενα πίσω καθίσματα	●	●	●	●
Αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα με ένα μπουτόν	●	●	●	●
Ρυθμιζόμενα προσκέφαλα εμπρός	●	●	●	●
Διπλή τσέπη πλάτης καθίσματος οδηγού & συνοδηγού	●	●	●	●

Περιγραφή	2.0i-L ES FREE	2.0i-S ES STYLE	2.0i-S ES ADVENTURE	2.0i-S ES PREMIUM
	2.0L Direct Injection + Motor (e-BOXER)			
ΑΝΕΣΗ / ΕΥΚΟΛΙΑ				
Πρόσβαση χωρίς κλειδί/σύστημα ανάφλεξης με μπουτόν	—	●	●	●
Σύστημα πρόσβασης με PIN	—	●	●	●
Φωτισμός στο χώρο αποσκευών	●	●	—	●
LED φωτισμός στο χώρο αποσκευών και στην 5η πόρτα	—	—	●	—
Φωτιζόμενα καθρεπτάκια με κάλυμμα στο σκιάδιο οδηγού/συνοδ.	●	●	●	●
Υποβραχιόνιο πίσω καθισμάτων με 2 θήκες αναψυκτικού	●	●	●	●
Ηλεκτρικά ανοιγόμενη 5η πόρτα	—	●	●	●
Άγκιστρα πρόσδεσης άνω χώρου αποσκευών (x2)	●	●	●	●
Κιτ επισκευής ελαστικού	●	●	●	●

Standard σε όλες τις εκδόσεις: • Ηλεκτρικά παράθυρα*2 • Πρόσβαση χωρίς κλειδί • Διακριτικός εσωτερικός φωτισμός εισόδου • Ενεργοποίηση φλας με ένα άγγιγμα • Διακριτικός εσωτερικός φωτισμός για ανάγνωση
• Φώτα υποδοχής (εμπρός) • Διακριτικός φωτισμός κεντρικής κονσόλας • Ντουλαπάκι γυαλιών
• Ντουλαπάκι κεντρικής κονσόλας • 2 θήκες αναψυκτικού (στη μεσαία κονσόλα)
• Θήκες πόρτας με θέσεις για μπουκάλια (σε όλες τις πλαϊνές πόρτες)
• 3 έξοδοι 12-volt (στον πίνακα οργάνων, στην κεντρική κονσόλα και στον χώρο αποσκευών)
• Άγκιστρα πρόσδεσης φορτίου (x4) • Άγκιστρα πρόσδεσης αποσκευών (x4) • Αποσώσιμο κάλυμμα χώρου αποσκευών • Χώρος αποθήκευσης κάτω από το πορτ-μπαγκάζ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ				
Διζωνικό αυτόματο σύστημα κλιματισμού	●	●	●	●
Ενεργοποίηση λειτουργιών με φωνητικές εντολές	●	●	●	●
Αγωγοί θέρμανσης για τους πίσω επιβάτες	●	●	●	●
Αντιθαμβωτικό θερμαινόμενο εμπρός παρμπρίζ	●	●	●	●
Θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	●	●	●	●
Αντιθαμβωτικό θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ με χρονοδιακόπτη	●	●	●	●
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ				
Ηχοσύστημα με οθόνη*3 8 ιντσών και 6 ηχεία	●	●	—	—
Premium ηχοσύστημα με οθόνη*3 8 ιντσών, Navigation και 6 ηχεία	—	—	●	●
Σύστημα Infotainment SUBARU STARLINK	●	●	●	●
Apple CarPlay*4 / Android Auto*5 / Σύστημα Infotainment*6	●	●	●	●
Χειριστήρια ήχου στο τιμόνι	●	●	●	●
Σύστημα αναγνώρισης φωνής	●	●	●	●
Bluetooth**7 Audio Streaming και ασύρματη σύνδεση τηλεφώνου	●	●	●	●
2 εισοδοί USB & συμπληρωματική είσοδος ήχου (κεντρική κονσόλα)	●	●	●	●
2 εισοδοί USB πίσω από την κεντρική κονσόλα (μόνο παροχή)	●	●	●	●
ΟΡΓΑΝΑ / ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ				
Έγχρωμη LCD οθόνη 4,2 ιντσ. πολλαπλών πληροφοριών/λειτουργιών	●	●	●	●
Οθόνη 6,3 ιντσ. πολλαπλών πληροφοριών/λειτουργιών	●	●	●	●
Τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ' ύψος και τηλεσκοπικά	●	●	●	●
Χειριστήρια ταχυτήτων στο τιμόνι (Paddle Shifters)	●	●	●	●
Πεντάλ αλουμινίου	●	●	—	●

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Περιγραφή	2.0i-L ES Free	2.0i-S ES Style	2.0i-S ES Adventure	2.0i-S ES Premium
	2.0L Direct Injection + Motor (e-BOXER)			
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ				
SI-DRIVE (SUBARU Intelligent Drive)*8	●	●	●	●
e-Active Shift Control	●	●	●	●
X-MODE διπλής λειτουργίας	●	●	●	●
Hill Descent Control	●	●	●	●
Βοήθεια εκκίνησης σε ανωφέρεια (Auto Vehicle Hold)	●	●	●	●
Auto Start Stop	●	●	●	●
Ενεργή Κατανομή Ροπής (Active Torque Vectoring)	●	●	●	●
Ηλεκτρονικό χειρόφρενο	●	●	●	●

Standard σε όλα τα μοντέλα: • Σύστημα Δυναμικού Ελέγχου Οχήματος (VDC) • VDC κατά την ρυμούλκηση τρέιλερ

EYESIGHT				
Pre-Collision Braking System	●	●	●	●
Autonomous Emergency Steering	●	●	●	●
Adaptive Cruise Control	●	●	●	●
Lane Centring Control and Preceding Vehicle Adaptive Steering Control	●	●	●	●
Lane Departure Prevention*9	●	●	●	●
Emergency Lane Keep Assist	●	●	●	●
Pre-Collision Throttle Management	●	●	●	●
Lead Vehicle Start Alert	●	●	●	●
Manual Speed Limiter	●	●	●	●
EyeSight Assist Monitor	●	●	●	●

ΑΣΦΑΛΕΙΑ				
Αερόσακο εμπρός SRS*10	●	●	●	●
Πλαϊνοί αερόσακοι εμπρός SRS*10 (οδηγού και συνοδηγού)	●	●	●	●
Αερόσακοι SRS*10 τύπου κουρτίνας (εμπρός/πίσω κι από τις 2 πλευρές)	●	●	●	●
Αερόσακος SRS*10 στο ύψος του γόνατος (οδηγού)	●	●	●	●
Steering Responsive Headlights (SRH)	●	●	●	●
Σύστημα Ανίχνευσης Οπίσθιου Οχήματος (SRVD)	●	●	●	●
High Beam Assist (HBA)	—	●	●	●
Αυτόματο Φρενάρισμα Οπισθοπορείας (RAB)	—	●	●	●
Αυτόματος αντιθαμβωτικός καθρέφτης οπισθοπορείας	—	●	●	●
Πλαϊνή Κάμερα	—	●	●	●
Κάμερα Οπισθοπορείας	●	●	●	●
Σύστημα Αναγνώρισης Προσώπου Οδηγού (DMS)	—	●	●	●
e-Call (σύστημα κλήσεων ανάγκης)	●	●	●	●
Ένδειξη ζώνης ασφαλείας	●	●	●	●
Υπενθύμιση Πίσω Καθισμάτων	●	●	●	●

Standard σε όλα τα μοντέλα: • Ρυθμιζόμενο ύψος ζώνης ασφαλείας (οδηγού και συνοδηγού)
• Εμπρός ζώνες ασφαλείας με προεντατήρες και περιοριστές φορτίου • Πίσω ζώνες ασφαλείας 3 σημείων για 3 καθίσματα • 4-κάναλο σύστημα ABS στους 4 τροχούς • Σύστημα υποβοήθησης πέδησης (Brake Assist System)
• Λειτουργία παράκαμψης πέδησης (Brake Override) • ISO-FIX άγκιστρα για παιδικό κάθισμα (με ιμάντες πρόσδεσης)
• Κλειδωμά/παιδική ασφάλεια στην πίσω πόρτα (και στις δύο πλευρές) • Immobiliser κινητήρα

*1 Με πορτοκαλί διακοσμητικές λεπτομέρειες.

*2 Το παράθυρο του οδηγού και του συνοδηγού έχει αυτόματη λειτουργία πάνω/κάτω με αισθητήρα ασφαλείας.

*3 Εξοπλισμένο με κεντρική οθόνη WVGA.

*4 Τα Apple CarPlay και/ή Android Auto ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε όλα τα μοντέλα και όλες τις περιοχές.

*5 Το Apple CarPlay είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc., καταχωρημένο στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

*6 Τα Android και Android Auto είναι σήματα κατατεθέντα της Google Inc.

*7 Bluetooth είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. America.

*8 Διατίθεται με 2-mode SI-DRIVE (Intelligent Mode, Sport Mode).

*9 Βοηθά στην αποφυγή ακούσιας αναχώρησης από το δρόμο, ακόμη και σε δρόμους χωρίς σήμανση λωρίδων. Αναγνωρίζοντας τα όρια εκτός του δρόμου, όπως το γρασίδι, μπορεί να βοηθήσει στη λειτουργία του συστήματος διεύθυνσης ώστε να κρατήσει το όχημά σας στη λωρίδα.

*10 SRS: Συμπληρωματικό Σύστημα Συγκράτησης. Αποτελεσματικό όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τις ζώνες ασφαλείας.

Ο βασικός εξοπλισμός των μοντέλων ενδέχεται να διαφοροποιείται ανά χώρα.



ΠΛΕΙΑΔΕΣ MOTORS ΑΕ
Λεωφ. Κηφισίας 286, Χαλάνδρι 15232
Τηλ. 210 6800800, Fax: 210 6803399
info@subaru.gr

www.subaru.gr
facebook.com/SubaruGreece
instagram.com/subaru.greece
youtube.com/SubaruGreece