



OUTBACK |



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περιγραφή		Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)		
		2.5i-STYLE EyeSight		
		2.5L Direct Injection		
		CVT (Lineartronic)		
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ				
Τύπος		Βενζινοκινητήρας Boxer, 4-κύλινδρος, 4-χρονος		
		DOHC 16-βάλβιδος		
Διάμετρος/Διαδρομή	mm	94,0 × 90,0		
Κυβισμός	cc	2498		
Σχέση συμπίεσης		12,0		
Τροφοδοσία καυσίμου		Direct fuel injection		
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμων	lit.	63		
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ				
Μέγιστη Ισχύς (HP)	HP (kW) / rpm	169 (124) / 5.000 – 5.800		
Μέγιστη Ροπή (DIN)	Nm (kgfm) / rpm	252 (25,7) / 3.800		
Τελική ταχύτητα	km/h	193		
Επιτάχυνση (0-100 km/h)	sec.	10,2		
WLTP	Κατανάλωση* ¹	Χαμηλή	lit./100 km	12,2
		Μέση	lit./100 km	8,1
		Υψηλή	lit./100 km	7,1
		Εξαιρετικά Υψηλή	lit./100 km	8,7
		Μικτή	lit./100 km	8,6
WLTP	Εκπομπές CO ₂ * ¹	Χαμηλή	g/km	276
		Μέση	g/km	183
		Υψηλή	g/km	161
		Εξαιρετικά Υψηλή	g/km	196
		Μικτή	g/km	193
Επίπεδο θορύβου καμπίνας επιβατών* ²		dB(A)	67	
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ				
Τύπος All-Wheel Drive		Σύστημα τετρακίνησης ενεργής κατανομής ροπής		

*1 Κατανάλωση καυσίμου και εκπομπές CO : σύμφωνα με EC 715/2007 - 2018/1832AP.
*2 Εξωτερικός θόρυβος: σύμφωνα με UN R51-03.
*3 Μέτρηση κατά VDA (V214).

Το βάρος του οχήματος εξαρτάται από τον εξοπλισμό. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η γκάμα των μοντέλων ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανά χώρα.

Περιγραφή		Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)	
		2.5i-STYLE EyeSight	
		2.5L Direct Injection	
		CVT (Lineartronic)	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ			
Ολικό μήκος		mm	4870
Ολικό πλάτος		mm	1875
Ολικό ύψος		mm	1675
Μεταξόνιο		mm	2745
Μετατρόχιο	Εμπρός	mm	1570
	Πίσω	mm	1600
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (στο απόβαρο)		mm	213
Χωρητικότητα πορτ-μπαγκάζ με όρθια/πεσμένα καθίσματα*3		lit.	561/1822
Χωρητικότητα επιβατών		άτομα	5
Βάρος (στο απόβαρο)		kg	1642
Ελκτική ικανότητα		kg	2000
ΜΕΤΑΔΟΣΗ			
Σχέσεις ταχυτήτων	D range (Lineartronic)		4,066 –0,503
	1η		4,066 (Manual mode)
	2η		2,628 (Manual mode)
	3η		1,911 (Manual mode)
	4η		1,490 (Manual mode)
	5η		1,166 (Manual mode)
	6η		0,914 (Manual mode)
	7η		0,717 (Manual mode)
	8η		0,559 (Manual mode)
Όπισθεν		4,379	
Τελική σχέση μετάδοσης		3,900	
ΠΛΑΙΣΙΟ			
Σύστημα διεύθυνσης		Κρεμαγιέρα με ηλεκτρική υποβοήθηση	
Ανάρτηση (4 ανεξάρτητοι τροχοί)	Εμπρός	Ανεξάρτητη τύπου MacPherson	
	Πίσω	Διπλά ψαλίδια	
Ελάχιστος κύκλος στροφής (ακτίνα)		m	5,5
Φρένα	Εμπρός	Αεριζόμενα δισκόφρενα	
	Πίσω	Αεριζόμενα δισκόφρενα	
Ελαστικά/Τροχοί		225/60R18, 18×7" J	

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περιγραφή		Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)		
		2.5i-ADVENTURE EyeSight	2.5i-PREMIUM EyeSight	
		2.5L Direct Injection		
		CVT (Lineartronic)		
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ				
Τύπος		Βενζινοκινητήρας Boxer, 4-κύλινδρος, 4-χρονος		
		DOHC 16-βάλβιδος		
Διάμετρος/Διαδρομή		mm	94,0 × 90,0	
Κυβισμός		cc	2498	
Σχέση συμπίεσης			12,0	
Τροφοδοσία καυσίμου		Direct fuel injection		
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμων		lit.	63	
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ				
Μέγιστη Ισχύς (HP)		HP (kW) /rpm	169 (124) / 5.000 - 5.800	
Μέγιστη Ροπή (DIN)		Nm (kgfm) /rpm	252 (25,7) / 3.800	
Τελική ταχύτητα		km/h	193	
Επιτάχυνση (0-100 km/h)		sec.	10,2	
WLTP	Κατανάλωση*1	Χαμηλή	lit./100 km	12,2
		Μέση	lit./100 km	8,1
		Υψηλή	lit./100 km	7,1
		Εξαιρετικά Υψηλή	lit./100 km	8,7
		Μικτή	lit./100 km	8,6
WLTP	Εκπομπές CO ₂ *1	Χαμηλή	g/km	276
		Μέση	g/km	183
		Υψηλή	g/km	161
		Εξαιρετικά Υψηλή	g/km	196
		Μικτή	g/km	193
Επίπεδο θορύβου καμπίνας επιβατών*2		dB(A)	67	
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ				
All-Wheel Drive type		Σύστημα τετρακίνησης ενεργής κατανομής ροπής		

*1 Κατανάλωση καυσίμου και εκπομπές CO₂: σύμφωνα με EC 715/2007 - 2018/1832AP.
*2 Εξωτερικός θόρυβος: σύμφωνα με UN R51-03.
*3 Μέτρηση κατά VDA (V214).
*4 Μέτρηση με ηλιοροφή.

Το βάρος του οχήματος εξαρτάται από τον εξοπλισμό. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η γκάμα των μοντέλων ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανά χώρα.

Περιγραφή		Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)		
		2.5i-ADVENTURE EyeSight	2.5i-PREMIUM EyeSight	
		2.5L Direct Injection		
		CVT (Lineartronic)		
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ				
Ολικό μήκος		mm	4870	
Ολικό πλάτος		mm	1875	
Ολικό ύψος		mm	1670	1675
Μεταξόνιο		mm	2745	
Μετατρόχιο	Εμπρός	mm	1570	
	Πίσω	mm	1600	
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (στο απόβαρο)		mm	213	
Χωρητικότητα πορτ-μπαγκάζ με όρθια/πεσμένα καθίσματα* ³		lit.	561/1822 (1750* ⁴)	
Χωρητικότητα επιβατών		άτομα	5	
Βάρος (στο απόβαρο)		kg	1646	1664
Ελκτική ικανότητα		kg	2000	
ΜΕΤΑΔΟΣΗ				
Σχέσεις ταχυτήτων	D range (Lineartronic)		4,066 –0,503	
	1η		4,066 (Manual mode)	
	2η		2,628 (Manual mode)	
	3η		1,911 (Manual mode)	
	4η		1,490 (Manual mode)	
	5η		1,166 (Manual mode)	
	6η		0,914 (Manual mode)	
	7η		0,717 (Manual mode)	
	8η		0,559 (Manual mode)	
	Όπισθεν		4,379	
Τελική σχέση μετάδοσης		3,900		
ΠΛΑΙΣΙΟ				
Σύστημα διεύθυνσης		Κρεμαγιέρα με ηλεκτρική υποβοήθηση		
(4 ανεξάρτητοι τροχοί)	Εμπρός	Ανεξάρτητη τύπου MacPherson		
	Πίσω	Διπλά ψαλίδια		
Ελάχιστος κύκλος στροφής (ακτίνα)		m	5,5	
Φρένα	Εμπρός	Αεριζόμενα δισκόφρενα		
	Πίσω	Αεριζόμενα δισκόφρενα		
Ελαστικά/Τροχοί		225/60R18, 18x7"J		

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Περιγραφή	2.5i-STYLE EyeSight	2.5i-ADVENTURE EyeSight	2.5i-PREMIUM EyeSight
	2.5L Direct Injection		
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ			
Φώτα LED με αυτόματη ρύθμιση στάθμης	●	●	●
LED Φώτα ομίχλης εμπρός	●	●	●
LED πίσω φωτιστικά σώματα	●	●	●
LED Φως ομίχλης πίσω	●	●	●
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι πλαϊνοί καθρέπτες	●	●	–
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι πλαϊνοί καθρέπτες με κλειδί	–	–	●
Κρύσταλλα προστασίας UV: παρμπρίζ, πλαϊνά παράθυρα	●	●	●
Φυμέ κρύσταλλα σε: πίσω πόρτες, φινιστρίνι και πίσω παράθυρο	●	●	●
Ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών (dark grey)	●	–	–
Ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών (dark metallic)	–	●	–
Ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών (machined)	–	–	●
Υψηλής αντοχής εμπρός και πίσω προφυλακτήρας	–	●	–
Ασημί διακοσμητικό εμπρός και πίσω προφυλακτήρα	●	–	●
Πλαϊνά διακοσμητικά	●*1	●*2	●*1
Ηλεκτρικά συρόμενη/ανακλινόμενη γυάλινη ηλιοροφή	–	–	●
Ράγες οροφής	–	●	–
Εγκάρσιες ράγες οροφής	●	–	●
Αεροτομή οροφής	●	●	●
Κεραία οροφής "πτερύγιο"	●	●*3	●

- Standard σε όλες τις εκδόσεις:** • Αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση προβολέων
• Σύστημα πλύσης φώτων Pop-up • Αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής
• Υαλοκαθαριστήρες διακοπτόμενης λειτουργίας • Πίσω υαλοκαθαριστήρας διακοπτόμενης λειτουργίας

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ / ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			
Δερμάτινο τιμόνι με ασημί ραφή	●	●	–
Μαλακό δερμάτινο τιμόνι με ασημί ραφή	–	–	●
Δερμάτινος επιλογέας ταχυτήτων	●	●	●
Θερμαινόμενο τιμόνι	●	●	●
Υφασμάτινα καθίσματα	●	–	–
Υδατοαπωθητικά καθίσματα (πολυουρεθάνης)	–	●	–
Δερμάτινα καθίσματα (Nappa)	–	–	●
Εμπρός θερμαινόμενα καθίσματα	●	●	●
Πίσω θερμαινόμενα καθίσματα	●	●	●
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού 8 κατευθύνσεων	●	●	●
Μνήμη καθίσματος οδηγού - αυτόματη ενεργοποίηση κλίσης καθρεπτών με την όπισθεν	–	–	●
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα συνοδηγού 8 κατευθύνσεων	●	●	●
Διαιρούμενα & αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα 60/40	●	●	●
Ανακλινόμενα πίσω καθίσματα	●	●	●
Αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα με ένα μπουτόν	●	●	●
Ρυθμιζόμενα προσκέφαλα εμπρός καθισμάτων	●	●	●
Τσέπη πλάτης καθίσματος οδηγού & συνοδηγού	●	●	●

Περιγραφή	2.5i-STYLE EyeSight	2.5i-ADVENTURE EyeSight	2.5i-PREMIUM EyeSight
	2.5L Direct Injection		
ΑΝΕΣΗ / ΕΥΚΟΛΙΑ			
Πρόσβαση χωρίς κλειδί/σύστημα ανάφλεξης με μπουτόν	●	●	●
Πρόσβαση με PIN	●	●	●
Πλαϊνή τσέπη κεντρικής κονσόλας (πλευρά συνοδηγού)	●	●	●
Εμπρός ραφάκι (πλευρά συνοδηγού)	●	●	●
2 έξοδοι 12-volt (στην κεντρική κονσόλα και στον χώρο αποσκευών)	●	●	●
Hands-free λειτουργία 5ης πόρτας	–	●	●
Άγκιστρα πρόσδεσης φορτίου (x4)	●	–	–
Άγκιστρα πρόσδεσης αποσκευών (x8)	–	●	●
Ανασυρόμενο κάλυμμα πορτ-μπαγκάζ ρυθμιζόμενου ύψους	●	●	●
Χώρος αποθήκευσης κάτω από το πορτ-μπαγκάζ	●	●	●
Κιτ επισκευής ελαστικού	●	●	●

- Standard σε όλες τις εκδόσεις:** • Ηλεκτρικά παράθυρα*4 • Φωτισμός εισόδου • Ενεργοποίηση φλας με ένα άγγιγμα
• Απαλός φωτισμός για ανάγνωση • Φωτιζόμενος χώρος αποσκευών • Φώτα υποδοχής (εμπρός)
• Φωτιζόμενα καθρεπτάκια με κάλυμμα στο σκιάδιο (οδηγού/συνοδηγού) • Φωτισμός κεντρικής κονσόλας
• Ντουλαπάκι γυαλιών • Ντουλαπάκι κεντρικής κονσόλας • 2 θήκες αναψυκτικού (στη μεσαία κονσόλα)
• Θήκες πόρτας με θέσεις για μπουκάλια (σε όλες τις πλαϊνές πόρτες) • Υποβραχιόνιο πίσω με 2 θήκες αναψυκτικού

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ			
Διζωνικό αυτόματο σύστημα κλιματισμού	●	●	●
Σύστημα αναγνώρισης φωνής	●	●	●
Θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	●	●	●

- Standard σε όλες τις εκδόσεις:** • Αγωγοί θέρμανσης για τους πίσω επιβάτες • Αντιθαμβωτικό θερμαινόμενο εμπρός παρμπρίζ • Αντιθαμβωτικό θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ με χρονοδιακόπτη

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ			
Ηχοσύστημα με οθόνη Full HD 11,6 ιντσών και 6 ηχεία	●	–	–
Ηχοσύστημα με οθόνη Full HD 11,6 ιντσών, Navigation και 6 ηχεία	–	●	–
Premium ηχοσύστημα με οθόνη Full HD 11,6 ιντσών, Navigation, 11 Harman/Kardon ηχεία με Subwoofer και Ενισχυτή	–	–	●
Σύστημα Infotainment SUBARU STARLINK	●	●	●
Σύστημα infotainment Apple CarPlay*5/Android Auto*6*7	●	●	●
Χειριστήρια ήχου στο τιμόνι	●	●	●
Σύστημα αναγνώρισης φωνής	●	●	●
Bluetooth®*8 για streaming ήχου & hands-free συνδεσιμότητα τηλεφώνου	●	●	●
Δύο εισοδοι USB και συμπληρωματική είσοδος ήχου (κεντρική κονσόλα)	●	●	●
Δύο εισοδοι USB πίσω από την κεντρική κονσόλα (μόνο παροχή)	●	●	●

ΟΡΓΑΝΑ / ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ			
Πίνακας οργάνων με έγχρωμη LCD οθόνη πληροφοριών	●	●	●
Τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ' ύψος και τηλεσκοπικά	●	●	●
Χειριστήρια ταχυτήτων στο τιμόνι (paddle shifters)	●	●	●
Cruise control	●	●	●
Πεντάλι αλουμινίου	–	●	●

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Περιγραφή	2.5i-STYLE EyeSight	2.5i-ADVENTURE EyeSight	2.5i-PREMIUM EyeSight
	2.5L Direct Injection		
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ			
SI-DRIVE (SUBARU Intelligent Drive)*9	●	●	●
X-MODE διπλής λειτουργίας	●	●	●
Hill Descent Control	●	●	●
Βοήθεια εκκίνησης σε ανωφέρεια (Auto Vehicle Hold)	●	●	●
Ενεργή Κατανομή Ροπής (Active Torque Vectoring)	●	●	●
Σύστημα Δυναμικού Ελέγχου Οχήματος (VDC)	●	●	●

Standard σε όλες τις εκδόσεις: • Auto Start Stop • Ηλεκτρονικό χειρόφρενο

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ EYESIGHT			
Pre-Collision Braking System	●	●	●
Autonomous Emergency Steering	●	●	●
Adaptive Cruise Control	●	●	●
Lane Centring Control and Preceding Vehicle Adaptive Steering Control	●	●	●
Lane Departure Prevention*10	●	●	●
Emergency Lane Keep Assist	●	●	●
Pre-Collision Throttle Management	●	●	●
Lead Vehicle Start Alert	●	●	●
Αναγνώριση σημάτων ορίου ταχύτητας	●	●	●
Έξυπνος περιοριστής ταχύτητας	●	●	●
Χειροκίνητος περιοριστής ταχύτητας	●	●	●
Τιμόνι επαναφοράς με ελαφριά δόνηση*11	●	●	●
Οθόνη Ενδείξεων EyeSight	●	●	●

ΑΣΦΑΛΕΙΑ			
Αερόσακοι εμπρός SRS*12	●	●	●
Πλαϊνοί αερόσακοι εμπρός SRS*12 (οδηγού και συνοδηγού)	●	●	●
Αερόσακο SRS*12 τύπου κουρτίνας (εμπρός/πίσω και από τις 2 πλευρές)	●	●	●
Αερόσακος SRS*12 στο ύψος του γόνατος (οδηγού)	●	●	●
Αερόσακος SRS*12 καθίσματος συνοδηγού	●	●	●
Steering Responsive Headlights (SRH)	●	●	●
Adaptive Driving Beam (ADB)	●	●	●
SRVD (Σύστημα Ανίχνευσης Οπίσθιου Οχήματος)	●	●	●
Αυτόματο Φρενάρισμα Οπισθοπορείας (RAB)	●	●	●
Multi-View Monitor System	–	–	●
Κάμερα Οπισθοπορείας	●	●	●
Αναγνώριση Προσώπου Οδηγού (DMS)	●	●	●
e-Call (σύστημα κλήσεων ανάγκης)*13	●	●	●

Standard σε όλες τις εκδόσεις: • Ενδειξη ζώνης ασφαλείας • Ρυθμιζόμενο ύψος ζώνης ασφαλείας (οδηγού και συνοδηγού) • Εμπρός ζώνες ασφαλείας με προεντατήρες και περιοριστές φορτίου • Πίσω ζώνες ασφαλείας 3 σημείων για 3 καθίσματα • ABS 4κάναλο • Σύστημα υποβοήθησης πέδησης (Brake Assist System) • Λειτουργία παράκαμψης πέδησης (Brake Override) • Post-Collision Brake Control • ISO-FIX προσαρμοσμένα άγκιστρα για παιδικό κάθισμα (με ιμάντες πρόσδεσης) • Υπενθύμιση πίσω καθισμάτων • Κλειδωμα/παιδική ασφάλεια στην πίσω πόρτα (και στις δύο πλευρές) • Immobiliser κινητήρα

*1 Ασημί σήμα Outback.
*2 Πράσινο σήμα Outback.
*3 Η έκδοση ADVENTURE φέρει μαύρη κεραία.
*4 Τα παράθυρα οδηγού και συνοδηγού καθώς και τα πίσω πλαϊνά, έχουν αυτόματη λειτουργία πάνω/κάτω με αισθητήρα ασφαλείας.
*5 Το Apple CarPlay είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc., εγγεγραμμένο στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.
*6 Το Android και Android Auto είναι σήματα της Google Inc.
*7 Το Apple CarPlay και/ή Android Auto ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε όλα τα μοντέλα και όλες τις περιοχές.
*8 Bluetooth είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. America.
*9 Διατίθεται με 2-mode SI-DRIVE (Intelligent Mode, Sport Mode).
*10 Βοηθά στην αποφυγή ακούσιας αναχώρησης από το δρόμο, ακόμη και σε δρόμους χωρίς σήμανση λωρίδων. Αναγνωρίζοντας τα όρια έξω από το δρόμο, όπως το γρασίδι, μπορεί, με υποβοήθηση του συστήματος διεύθυνσης, να κρατήσει το όχημά σας στη λωρίδα.
*11 Μέσω της οθόνης αφής 11,6 ιντσών η δόνηση μπορεί να απενεργοποιηθεί και να γίνει ηχητική ειδοποίηση.
*12 SRS: Συμπληρωματικό Σύστημα Συγκράτησης. Αποτελεσματικό όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τις ζώνες ασφαλείας.
*13 Το eCall για αυτό το όχημα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιοχές όπου το δίκτυο 2G δεν είναι διαθέσιμο.

Ο βασικός εξοπλισμός των εκδόσεων ενδέχεται να διαφοροποιείται ανά χώρα.



ΠΛΕΙΑΔΕΣ MOTORS ΑΕ
Λεωφ. Κηφισίας 286, Χαλάνδρι 15232
Τηλ. 210 6800800
info@subaru.gr

www.subaru.gr
facebook.com/SubaruGreece
instagram.com/subaru.greece
youtube.com/SubaruGreece