



CROSSTREK |

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περιγραφή	Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)		
	2.0i-L EyeSight	2.0i-S EyeSight	
	2.0L Direct Injection + Motor (e-BOXER)		
	CVT Lineartronic		
Κινητήρας			
Τύπος	BOXER, 4-κύλινδρος, 4-χρονος, βενζινοκινητήρας		
	DOHC 16-βάλβιδος		
Διάμετρος/Διαδρομή	mm	84,0 x 90,0	
Κυβισμός	cc	1995	
Σχέση συμπίεσης		12,5	
Τροφοδοσία καυσίμου	Direct fuel Injection		
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ	lit.	48	
Επιδόσεις			
Μέγιστη ισχύς (DIN)	PS (kW) /rpm	136 (100) / 5.600	
Μέγιστη ροπή (DIN)	Nm (kgfm) /rpm	182 (18,6) / 4.000	
Τελική ταχύτητα	km/h	198	
Επιτάχυνση (0-100 km/h)	sec.	10,8	
Κατανάλωση καυσίμου*1	Χαμηλή	lit./100 km	8,0
	Μέση	lit./100 km	7,4
	Υψηλή	lit./100 km	6,7
	Εξαιρετικά υψηλή	lit./100 km	8,6
	Μικτή	lit./100 km	7,7
Εκπομπές CO ₂ *1	Χαμηλή	g/km	182
	Μέση	g/km	167
	Υψηλή	g/km	152
	Εξαιρετικά υψηλή	g/km	194
	Μικτή	g/km	174
Επίπεδο θορύβου καμπίνας*2	dB(A)	67	
Ηλεκτροκινητήρας			
Τύπος	Τριφασικός σύγχρονος κινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος		
Μέγιστη ισχύς	PS (kW)	16,7 (12,3)	
Μέγιστη ροπή	Nm (kgfm)	66 (6,7)	
Μπαταρία υβριδικού συστήματος			
Τύπος	Μπαταρία ιόντων λιθίου		
Τάση	V	118,4	
Ονομαστική χωρητικότητα	Ah	4,8	

*1 Κατανάλωση καυσίμου και εκπομπές CO₂ : σύμφωνα με EC 715/2007 - 2018/1832AP.

*2 Εξωτερικός θόρυβος: σύμφωνα με ECE R51-03.

*3 Μέτρηση κατά VDA (V214).

*4 Με ηλιοροφή.

Το βάρος του οχήματος εξαρτάται από τον εξοπλισμό. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η γκάμα των μοντέλων ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανά χώρα.

Περιγραφή	Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)		
	2.0i-L EyeSight	2.0i-S EyeSight	
	2.0L Direct Injection + Motor (e-BOXER)		
	CVT Lineartronic		
Σύστημα κίνησης			
Τύπος All-Wheel Drive	Σύστημα AWD ενεργής κατανομής ροπής		
Διαστάσεις & βάρος			
Ολικό μήκος	mm	4495	
Ολικό πλάτος	mm	1800	
Ολικό ύψος	mm	1600	
Μεταξόνιο	mm	2670	
Μετατρόχιο	Εμπρός	mm	1555
	Πίσω	mm	1555
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (στο απόβαρο)	mm	220	
Χωρητικότητα πορτ-μπαγκάζ*3	lit.	1314	1314 / 1297*4
Χωρητικότητα επιβατών	άτομα	5	
Βάρος (στο απόβαρο)	kg	1595	1612
Ελκτική ικανότητα	kg	1270	
Μετάδοση			
Σχέσεις ταχυτήτων	D range	3,601 - 0,513	
	1η	-	
	2η	-	
	3η	-	
	4η	-	
	5η	-	
	6η	-	
	7η	-	
	Όπισθεν	3,689	
	Τελική σχέση μετάδοσης	3,700	
Πλαίσιο			
Σύστημα διεύθυνσης	Κρεμαγιέρα με ηλεκτρική υποβοήθηση		
Ανάρτηση (4-τροχοί ανεξάρτητοι)	Εμπρός	Ανεξάρτητη τύπου MacPherson	
	Πίσω	Διπλά ψαλίδια	
Ελάχιστος κύκλος στροφής (ακτίνα)	m	5,4	
Φρένα	Εμπρός	Αεριζόμενα δισκόφρενα	
	Πίσω	Αεριζόμενα δισκόφρενα	
Ελαστικά/τροχοί	225/60R17, 17 x 7"J	225/55R18, 18 x 7"J	

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Περιγραφή	2.0i-L EyeSight	2.0i-S EyeSight	2.0i-S EyeSight
	STYLE	STYLE XTRA	PREMIUM
Εξωτερικό			
Φώτα Auto On/Off	●	●	●
Φώτα LED με αυτόματη ρύθμιση στάθμης	●	●	●
Σύστημα πλύσης φώτων Pop-up	●	●	●
Εμπρός φώτα ομίχλης LED	●	●	●
Πίσω φως ομίχλης LED	●	●	●
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι πλαινοί καθρέφτες (σκούρο γκρι)	●	●	●
Αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής	●	●	●
Ζάντες αλουμίνιου 17 ιντσών (machined)	●	●	–
Ζάντες αλουμίνιου 18 ιντσών (machined)	–	●	–
Πλαινά διακοσμητικά με εμπρός και πίσω αεραγωγούς	●	●	●
Ηλεκτρικά συρόμενη και ανακλινόμενη γυάλινη ηλιοροφή	–	–	●
Ράγες οροφής (σκούρο γκρι)	●	●	●
Αεροτομή οροφής	●	●	●

Standard σε όλες τις εκδόσεις:

- LED πίσω φωτιστικά σώματα • UV προστατευτικό κρύσταλλο: παρμηριζ και εμπρός - πλαινά παράθυρα
- Φιμέ κρύσταλλο στο παράθυρο και φινιστρίνι πίσω πορτών, και στο πίσω παρμηριζ • Υαλοκαθαριστήρες διακοπτόμενης λειτουργίας
- Πίσω υαλοκαθαριστήρας διακοπτόμενης λειτουργίας • Κεραία οροφής “πεteryόγi” (μαύρη)

Καθίσματα / Επενδύσεις				
Δερμάτινο τιμόνι με ασημί ραφή	●	●	●	●
Δερμάτινος επιλογέας ταχυτήτων	●	●	●	●
Καθίσματα Tricot	●	–	–	–
Υφασμάτινα καθίσματα	–	●	–	–
Δερμάτινα καθίσματα	–	–	●	●
Εμπρός θερμαινόμενα καθίσματα	●	●	●	●
Χειροκίνητα ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού 6 κατευθύνσεων	●	–	–	–
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού 10 κατευθύνσεων με υποστήριξη μέσης	–	●	●	●
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα συνοδηγού 8 κατευθύνσεων	–	●	●	●
Διαιρούμενα και αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα 60/40	●	●	●	●
Τσέπη πλάτης καθίσματος συνοδηγού	●	●	●	●
Άνεση / Ευκολία				
Πρόσβαση χωρίς κλειδί / σύστημα ανάφλεξης με μπουτόν	●	●	●	●
Φωτισμός πορτ-μπαγκάζ	●	●	●	●
Καθρεφτάκια με κάλυμμα στο σκιάδιο (οδηγού και συνοδηγού)	●	●	–	–
Φωτιζόμενα καθρεφτάκια με κάλυμμα στο σκιάδιο (οδηγού και συνοδηγού)	–	●	●	●
Υποβραχιόνιο πίσω καθισμάτων με 2 θήκες αναψυκτικού	●	●	●	●
Άγκιστρα πρόσδεσης φορτίου (x4)	●	●	●	●
Αποθηκευτικός χώρος (κάτω από το δάπεδο του πορτ-μπαγκάζ)	●	●	●	●
Kit επισκευής ελαστικού		●		●

Standard σε όλες τις εκδόσεις:

- Ηλεκτρικά παράθυρα*1 • Πρόσβαση χωρίς κλειδι • Φωτισμός υποδοχής εισόδου • Ενεργοποίηση φλας με ένα άγγιγμα • Διακριτικός φωτισμός για ανάγνωση • Διακριτικός φωτισμός κεντρικής κονσόλας • Ντουλαπάκι κεντρικής κονσόλας • 2 θήκες αναψυκτικού (στην κεντρική κονσόλα)
- Θήκες πόρτας με θέσεις για μπουκάλια (σε όλες τις πλαινές πόρτες) • Ξεθός 12-volt στην κεντρική κονσόλα
- Άγκιστρα πρόσδεσης φορτίου (x2) • Αποσώμενο κάλυμμα χώρου αποσκευών

Κλιματισμός				
Διζωνικό αυτόματο σύστημα κλιματισμού	●	●	●	●
Ενεργοποίηση λειτουργιών με φωνητικές εντολές	●	●	●	●
Αντιθαμβωτικό θερμαινόμενο εμπρός παρμηριζ	●	●	●	●
Θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες	●	●	●	●
Αντιθαμβωτικό θερμαινόμενο πίσω παρμηριζ με χρονοδιακόπτη	●	●	●	●
Ψυχαγωγία				
Ηχοσύστημα με οθόνη Full HD 11,6 ιντσών και 6 ηχεία	●	●	–	–
Ηχοσύστημα με οθόνη Full HD 11,6 ιντσών, Navigation και 6 ηχεία	–	–	●	●
Apple CarPlay*2/ Android Auto*3 Σύστημα Infotainment*4	●	●	●	●
Χειριστήρια ήχου στο τιμόνι	●	●	●	●

^[1] Το παράθυρο του οδηγού και του συνοδηγού έχει αυτόματη λειτουργία πάνω/κάτω με αισθητήρα ασφαλείας.
^[2] Το Apple CarPlay είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc., καταχωρημένο στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.
^[3] Το Android και Android Auto είναι σήματα κατατεθέντα της Google Inc.
^[4] Το Apple CarPlay και/ή Android Auto ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε όλα τα μοντέλα και όλες τις περιοχές.
^[5] Bluetooth είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. America.
^[6] Διατίθεται με 2-mode SI-DRIVE (Intelligent Mode, Sport Mode).

Περιγραφή	2.0i-L EyeSight	2.0i-S EyeSight	2.0i-S EyeSight
	STYLE	STYLE XTRA	PREMIUM
Σύστημα αναγνώρισης φωνής	●	●	●
Bluetooth®*5 Audio Streaming και ασύρματη σύνδεση τηλεφώνου	●	●	●
Έξοδοι USB (Τύπου A και C) and Auxiliary Audio Input Jack (in centre panel)	●	●	●
Έξοδοι USB τύπου A και C (μόνο παροχή) πίσω από το ντουλαπάκι της κεντρικής κονσόλας	–	●	●
Όργανα / Διακόπτες			
Πίνακας οργάνων με έγχρωμη οθόνη LCD 4,2 ιντσών	●	●	●
Τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος και τηλεσκοπικά	●	●	●
Adaptive Cruise Control	●	●	●
Βοηθητικά Συστήματα Οδήγησης			
SI-DRIVE (SUBARU Intelligent Drive)*6	●	●	●
X-MODE	●	–	–
X-MODE διπλής λειτουργίας	–	●	●
Hill Descent Control	●	●	●
Βοήθεια εκκίνησης σε ανωφέρεια (Auto Vehicle Hold)	●	●	●
Auto Start Stop	●	●	●
Ενεργή κατανομή ροπής (Active Torque Vectoring)	●	●	●
Σύστημα δυναμικού ελέγχου οχήματος (Vehicle Dynamics Control System)	●	●	●
Ηλεκτρονικό χειρόφρενο	●	●	●
EyeSight			
Pre-Collision Braking System	●	●	●
Front Pre-Collision Braking System	●	●	●
Autonomous Emergency Steering	●	●	●
Adaptive Cruise Control	●	●	●
Lane Centring Control and Preceding Vehicle Adaptive Steering Control	●	●	●
Lane Departure Prevention*7	●	●	●
Emergency Lane Keep Assist	●	●	●
Pre-Collision Throttle Management	●	●	●
Lead Vehicle Start Alert	●	●	●
Traffic Sign Recognition	●	●	●
Intelligent Speed Limiter	●	●	●
Manual Speed Limiter	●	●	●
EyeSight Assist Monitor	●	●	●
Ασφάλεια			
Εμπρός αερόσαοκι SRS*8	●	●	●
Εμπρός πλαινοί αερόσαοκι SRS*8 (οδηγού και συνοδηγού)	●	●	●
Αερόσαοκι τύπου κουρτίνας SRS*8 (εμπρός, πίσω και από τις δύο πλευρές)	●	●	●
Αερόσαοκος SRS*8 στο ύψος του γόνατος (οδηγού)	●	●	●
Αερόσαοκος καθίσματος SRS*8 (συνοδηγού)	●	●	●
Πλευρικός αερόσαοκος SRS*8 στο κάθισμα του οδηγού	●	●	●
Steering Responsive Headlights (SRH)	●	●	●
Σύστημα ανίχνευσης οπισθίου οχήματος (SRVD)	●	●	●
LED Cornering Lamps	●	●	●
High Beam Assist (HBA)	–	●	●
Αυτόματο φρενάρισμα οπισθοπορείας (RAB)	–	●	●
Αυτόματος αντιθαμβωτικός καθρέφτης οπισθοπορείας	–	●	●
Κάμερα οπισθοπορείας	●	●	●
Σύστημα αναγνώρισης προσώπου οδηγού (Driver Monitoring System)	●	●	●
eCall (σύστημα κλήσεων ανάγκης)*9	●	●	●
Ένδειξη ζώνης ασφαλείας	●	●	●

Standard σε όλες τις εκδόσεις:

- Ρυθμιζόμενο ύψος ζώνης ασφαλείας (οδηγού και συνοδηγού) • Εμπρός ζώνες ασφαλείας με προεντατήρες και περιοριστές φορτίου
- Πίσω ζώνες ασφαλείας 3 σημείων για 3 καθίσματα με προεντατήρες και περιοριστές φορτίου
- 4-κάναλο σύστημα ABS στους 4 τροχούς • Σύστημα υποβοήθησης πέδησης (Brake Assist System) • Λειτουργία παράκαμψης πέδησης (Brake Override) • ISO-FIX άγκιστρα για παιδικό κάθισμα (με ιμάντες πρόσδεσης)
- Κλειδωμα/παιδική ασφάλεια στην πίσω πόρτα (και στις δύο πλευρές) • Immobiliser κινητήρα

^[1] Βοηθά στην αποφυγή ακούσιας αναχώρησης από το δρόμο, ακόμη και σε δρόμους χωρίς σήμανση λωρίδων. Αναγνωρίζοντας τα όρια εκτός του δρόμου, όπως το γρασιδί, μπορεί να βοηθήσει στη λειτουργία του συστήματος διεύθυνσης ώστε να κρατήσει το όχημά σας στη λωρίδα.
^[2] 8 SRS: Συμπληρωματικό Σύστημα Συγκράτησης. Αποτελεσματικό όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τις ζώνες ασφαλείας.
^[3] 9 Το eCall για αυτό το όχημα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιοχές όπου το δίκτυο 2G δεν είναι διαθέσιμο.

Ο βασικός εξοπλισμός των μοντέλων ενδέχεται να διαφοροποιείται ανά χώρα.



ΠΛΕΙΑΔΕΣ MOTORS ΑΕ
+30 210 6800 800 | info@subaru.gr

www.subaru.gr
facebook.com/SubaruGreece
instagram.com/subaru.greece
youtube.com/SubaruGreece