



SUBARU



| FORESTER

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περιγραφή			Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)		
			2.0i-L FREE / STYLE EyeSight	2.0i ADVENTURE EyeSight	2.0i-S PREMIUM EyeSight
			2.0L Direct Injection + Motor (e-BOXER)		
			CVT Lineartronic		
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ					
Τύπος			Βενζινοκινητήρας Boxer, 4-κύλινδρος, 4-χρονος		
			DOHC 16-βάλβιδος		
Διάμετρος/Διαδρομή		mm	84,0 × 90,0		
Κυβισμός		cc	1995		
Σχέση συμπίεσης			12,5		
Τροφοδοσία καυσίμου			Direct fuel injection		
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμων		lit.	48		
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ					
Μέγιστη Ισχύς (HP)		PS (kW) /rpm	136 (100) / 5.600		
Μέγιστη Ροπή (DIN)		Nm (kgfm) /rpm	182 (18,6) / 4.000		
Τελική ταχύτητα		km/h	188		
Επιτάχυνση (0-100 km/h)		sec.	12,2		
Κατανάλωση*1	Χαμηλή	lit./100 km	8,3		
	Μέση	lit./100 km	7,8		
	Υψηλή	lit./100 km	7,0		
	Εξαιρετικά Υψηλή	lit./100 km	9,1		
	Μικτή	lit./100 km	8,1		
Εκπομπές CO ₂ *1	Χαμηλή	g/km	189		
	Μέση	g/km	177		
	Υψηλή	g/km	159		
	Εξαιρετικά Υψηλή	g/km	205		
	Μικτή	g/km	183		
Επίπεδο θορύβου καμπίνας επιβατών*2		dB(A)	68		
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ					
Τύπος			Κινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος μόνιμου μαγνήτη		
Μέγιστη Ισχύς		PS (kW)	16,7 (12,3)		
Μέγιστη Ροπή		Nm (kgfm)	66 (6,7)		
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ					
Τύπος			Μπαταρία ιόντων λιθίου		
Τάση		V	118,4		
Ονομαστική χωρητικότητα		Ah	4,8		

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περιγραφή			Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)		
			2.0i-L FREE / STYLE EyeSight	2.0i ADVENTURE EyeSight	2.0i-S PREMIUM EyeSight
			2.0L Direct Injection + Motor (e-BOXER)		
			CVT Lineartronic		
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ					
Τύπος All-Wheel Drive			Σύστημα τετρακίνησης ενεργής κατανομής ροπής		
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ					
Ολικό μήκος		mm	4670		
Ολικό πλάτος		mm	1830		
Ολικό ύψος		mm	1730		
Μεταξόνιο		mm	2670		
Μετατρόχιο	Εμπρός	mm	1565		1570
	Πίσω	mm	1570		1575
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (στο απόβαρο)		mm	220		
Χωρητικότητα πορτ-μπαγκάζ (με όρθια τα πίσω καθίσματα)*3		lit.	508		
Χωρητικότητα πορτ-μπαγκάζ (με ριγμένα τα πίσω καθίσματα)*3		lit.	1731		
Χωρητικότητα επιβατών		άτομα	5		
Βάρος (στο απόβαρο)		kg	1693	1722	1717
Ελκτική ικανότητα με/χωρίς φρένα		kg	1870 / 750		
ΜΕΤΑΔΟΣΗ					
Σχέσεις ταχυτήτων	D range (Lineartronic)		3,601 – 0,513		
	1η		3,553		
	2η		2,201		
	3η		1,474		
	4η		1,228		
	5η		1,024		
	6η		0,852		
	7η		0,682		
	Όπισθεν		3,689		
Τελική σχέση μετάδοσης		3,900			
ΠΛΑΙΣΙΟ					
Σύστημα διεύθυνσης		Κρεμαγιέρα με ηλεκτρική υποβοήθηση			
Ανάρτηση (4 ανεξάρτητοι τροχοί)	Εμπρός	Ανεξάρτητη τύπου MacPherson			
	Πίσω	Διπλά ψαλίδια			
Ελάχιστος κύκλος στροφής (ακτίνα)		m	5,4		
Φρένα	Εμπρός	Αεριζόμενα δισκόφρενα			
	Πίσω	Αεριζόμενα δισκόφρενα			
Τροχοί/ελαστικά		225/55R18, 18x7”J		235/50R19, 19x7 1/2”J	

*1 Κατανάλωση καυσίμου και εκπομπές CO₂ : σύμφωνα με EC 715/2007 - EU2023/443.
*2 Εξωτερικός θόρυβος: σύμφωνα με UN R51-03 S9.
*3 Μέτρηση κατά VDA (V214).

Το βάρος του οχήματος εξαρτάται από τον εξοπλισμό. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η γκάμα των μοντέλων ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανά χώρα.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Περιγραφή	2.0i-L ES FREE	2.0i-S ES STYLE	2.0i-S ES ADVENTURE	2.0i-S ES PREMIUM
	2.0L Direct Injection + Motor (e-BOXER)			
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ				
Φώτα LED με αυτόματη ρύθμιση στάθμης	●	●	●	●
LED Φώτα ομίχλης εμπρός	●	●	●	●
LED Φως ομίχλης πίσω	●	●	●	●
Σύστημα πλύσης προβολέων Pop-up	●	●	●	●
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι πλαίνοι καθρέπτες	●	●	●	●
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι πλαίνοι καθρέπτες από το κλειδί	—	●	●	●
Κρύσταλλα anti-UV σε εμπρός παρμπρίζ και παράθυρα	●	●	●	●
Φυμέ κρύσταλλα σε πίσω πόρτες, φινιστρίνι και πίσω παράθυρα	—	●	●	●
Ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών (machined)	●	●	—	—
Ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών	—	—	●	—
Ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών (machined)	—	—	—	●
Αεραγωγοί στα μπροστινά φτερά	●	●	●	●
Ηλεκτρικά συρόμενη/ανακλινόμενη γυάλινη ηλιοροφή	—	—	●	●
Πλαϊνά διακοσμητικά	●	●	●	●
Ράγες οροφής (ladder)	●	●	●	—
Ράγες οροφής (χαμηλού προφίλ)	—	—	—	●
Αεροτομή οροφής	●	●	●	●
Απόληξη εξάτμισης	●	●	●	●
Standard σε όλες τις εκδόσεις: • Αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση προβολέων • LED φωτιστικά σώματα πίσω • Υαλοκαθαριστήρες διακοπτόμενης λειτουργίας • Αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής • Πίσω υαλοκαθαριστήρας διακοπτόμενης λειτουργίας • Κεραία οροφής “πτερύγιο” •				
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ / ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
Δερμάτινο τιμόνι με ασημί ραφή	●	●	—	—
Δερμάτινο τιμόνι με πράσινη ραφή	—	—	●	—
Δερμάτινο τιμόνι με καφέ ραφή	—	—	—	●
Δερμάτινος επιλογέας ταχυτήτων	—	—	—	●
Θερμαινόμενο τιμόνι	—	—	●	●
Premium υφασμάτινα καθίσματα	●	●	—	—
Υφασμάτινα, υδατοαπωθητικά καθίσματα	—	—	●	—
Δερμάτινα καθίσματα	—	—	—	●
Εμπρός θερμαινόμενα καθίσματα	●	●	●	●
Πίσω θερμαινόμενα καθίσματα	—	—	—	●
Χειροκίνητα ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού 6 κατευθύνσεων	●	—	—	—
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού 10 κατευθύνσεων	—	●	●	●
Μνήμη καθίσματος οδηγού - αυτόματη ενεργοποίηση κλίσης καθρεπτών προς τα κάτω με την όπισθεν	—	●	●	●
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα συνοδηγού 8 κατευθύνσεων	—	●	●	●
Διαιρούμενα & αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα 60/40	●	●	●	●
Ανακλινόμενα πίσω καθίσματα	●	●	●	●
Αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα με ένα μπουτόν	●	●	●	●
Διπλή τσέπη πλάτης καθίσματος οδηγού & συνοδηγού	●	●	●	●
ΑΝΕΣΗ / ΕΥΚΟΛΙΑ				
Πρόσβαση χωρίς κλειδί/σύστημα ανάφλεξης με μπουτόν	●	●	●	●
LED φωτισμός στο χώρο αποσκευών	●	●	●	●

Περιγραφή	2.0i-L ES FREE	2.0i-S ES STYLE	2.0i-S ES ADVENTURE	2.0i-S ES PREMIUM
	2.0L Direct Injection + Motor (e-BOXER)			
ΑΝΕΣΗ / ΕΥΚΟΛΙΑ				
LED φωτισμός στην 5η πόρτα	—	—	●	—
Δύο έξοδοι 12-volt (σε κεντρική κονσόλα και χώρο αποσκευών)	●	●	●	●
Ηλεκτρική 5η πόρτα με αισθητήρα ποδιού	—	●	●	●
Αποσπώμενο κάλυμμα χώρου αποσκευών	●	●	●	●
Χώρος αποθήκευσης κάτω από το πορτ-μπαγκάζ	●	●	●	●
Κιτ επισκευής ελαστικού	●	●	●	●
Standard σε όλες τις εκδόσεις: • Ηλεκτρικά παράθυρα*1 • Εσωτερικός φωτισμός εισόδου • Φώτα υποδοχής (εμπρός) • Διακριτικός φωτισμός για ανάγνωση • Διακριτικός φωτισμός κεντρικής κονσόλας • Ενεργοποίηση φλας με ένα άγγιγμα • Ντουλαπάκι κεντρικής κονσόλας • Ντουλαπάκι γυαλιών • Φωτιζόμενα καθρεπτάκια με κάλυμμα στο σκιάδιο οδηγού/συνοδηγού • 2 θήκες αναψυκτικού (στη μεσαία κονσόλα) • Θήκες πόρτας με θέσεις για μπουκάλια (σε όλες τις πλαϊνές πόρτες) • Υποβραχιόνιο πίσω καθισμάτων με 2 θήκες αναψυκτικού • Άγκιστρα πρόσδεσης φορτίου (x4) • Άγκιστρα πρόσδεσης αποσκευών (x4) • Άγκιστρα πρόσδεσης στο πάνω μέρος (x2)				
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ				
Διζωνικό αυτόματο σύστημα κλιματισμού	●	●	●	●
Ενεργοποίηση λειτουργιών με φωνητικές εντολές	●	●	●	●
Θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	●	●	●	●
Standard σε όλες τις εκδόσεις: • Αντιθαμβωτικό θερμαινόμενο εμπρός παρμπρίζ • Αντιθαμβωτικό θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ με χρονοδιακόπτη • Αγωγοί θέρμανσης για τους πίσω επιβάτες				
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ				
Ηχοσύστημα με οθόνη 11,6 ιντσών και 6 ηχεία	●	●	●	—
Ηχοσύστημα με οθόνη 11,6 ιντσών, Navigation και 6 ηχεία	—	—	—	●
Apple CarPlay*2 / Android Auto*3 *4	●	●	●	●
Κλείδωμα με κωδικό PIN	●	●	●	●
Χειριστήρια ήχου στο τιμόνι	●	●	●	●
Σύστημα αναγνώρισης φωνής	●	●	●	●
Bluetooth®*5 Audio Streaming και ασύρματη σύνδεση τηλεφώνου	●	●	●	●
Εμπρός έξοδοι USB (τύπου A και C) & συμπληρωματική έξοδος ήχου	●	●	●	●
2 έξοδοι USB (μόνο παροχή) πίσω από την κεντρική κονσόλα	●	●	●	●
Ασύρματη φόρτιση*6 (θήκη κεντρικής κονσόλας)	●	●	●	●
ΟΡΓΑΝΑ / ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ				
Έγχρωμη LCD οθόνη 4,2 ιντσών πολλαπλών πληροφοριών/ λειτουργιών	●	●	●	●
Τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος και τηλεσκοπικά	●	●	●	●
Χειριστήρια ταχυτήτων στο τιμόνι (Paddle Shifters)	●	●	●	●
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ				
SI-DRIVE (SUBARU Intelligent Drive)*7	●	●	●	●
X-MODE διπλής λειτουργίας	●	●	●	●
Hill Descent Control	●	●	●	●
Βοήθεια εκκίνησης σε ανωφέρεια (Auto Vehicle Hold)	●	●	●	●
Ενεργή Κατανομή Ροπής (Active Torque Vectoring)	●	●	●	●
Σύστημα Δυναμικού Ελέγχου Οχήματος (VDC)	●	●	●	●
VDC κατά τη ρυμούλκηση τρέιλερ		●	●	●

Standard σε όλες τις εκδόσεις: • Auto Start Stop • Ηλεκτρονικό χειρόφρενο

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Περιγραφή	2.0i-LES Free	2.0i-S ES Style	2.0i-S ES Adventure	2.0i-S ES Premium
	2.0L Direct Injection + Motor (e-BOXER)			
EYESIGHT				
Pre-Collision Braking System	●	●	●	●
Front Pre-Collision Braking System	●	●	●	●
Autonomous Emergency Steering	●	●	●	●
Adaptive Cruise Control	●	●	●	●
Lane Centring Control and Preceding Vehicle Adaptive Steering Control	●	●	●	●
Lane Departure Prevention*8	●	●	●	●
Emergency Lane Keep Assist	●	●	●	●
Pre-Collision Throttle Management	●	●	●	●
Lead Vehicle Start Alert	●	●	●	●
Intelligent Adaptive Cruise Control	●	●	●	●
Manual Speed Limiter	●	●	●	●
EyeSight Assist Monitor	●	●	●	●
High Beam Assist (HBA)	—	●	●	●
ΑΣΦΑΛΕΙΑ				
Αερόσακοι εμπρός SRS*9	●	●	●	●
Πλαϊνοί αερόσακοι εμπρός SRS*9 (οδηγού και συνοδηγού)	●	●	●	●
Αερόσακοι SRS*9 τύπου κουρτίνας (εμπρός/πίσω κι από τις 2 πλευρές)	●	●	●	●
Αερόσακος SRS*9 στο ύψος του γόνατος (οδηγού)	●	●	●	●
Αερόσακος SRS*9 καθίσματος (συνοδηγού)	●	●	●	●
Πλευρικός αερόσακος SRS*9 στο κάθισμα του οδηγού	●	●	●	●
Steering Responsive Headlights (SRH)	●	●	●	●
Φώτα LED που ακολουθούν την πορεία του οχήματος στη στροφή	●	●	●	●
Σύστημα Ανίχνευσης Οπίσθιου Οχήματος (SRVD)	●	●	●	●
Αυτόματο Φρενάρισμα Οπισθοπορείας (RAB)	●	●	●	●
Αυτόματος αντιθαμβωτικός καθρέφτης οπισθοπορείας	—	●	●	●
Ασφαιρικός πλαϊνός καθρέφτης συνοδηγού	●	●	●	●
Οθόνη πολλαπλών προβολών	—	●	●	●
Κάμερα Οπισθοπορείας	●	●	●	●
Σύστημα Αναγνώρισης Προσώπου Οδηγού (DMS)	●	●	●	●
e-Call (σύστημα κλήσεων ανάγκης)*10	●	●	●	●
Σύστημα διακοπής οδήγησης έκτακτης ανάγκης	●	●	●	●
Εργαλείο έκτακτης ανάγκης για θραύση τζαμιών	●	●	●	●

Standard σε όλα τα μοντέλα:

- Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών (TPMS) • Ρυθμιζόμενο ύψος ζώνης ασφαλείας (οδηγού και συνοδηγού)
- Εμπρός ζώνες ασφαλείας με προεντατήρες και περιοριστές φορτίου • Ενδειξη ζώνης ασφαλείας
- Πίσω ζώνες ασφαλείας 3 σημείων για 3 καθίσματα • 4-κάναλο σύστημα ABS στους 4 τροχούς
- Σύστημα υποβοήθησης πέδησης (Brake Assist System) • Post-Collision brake control
- ISO-FIX άγκιστρα για παιδικό κάθισμα (με ιμάντες πρόσδεσης) • Υπενθύμιση πίσω καθίσματος
- Κλείδωμα/παιδική ασφάλεια στην πίσω πόρτα (και στις δύο πλευρές) • Immobiliser κινητήρα

*1 Το παράθυρο του οδηγού και του συνοδηγού έχει αυτόματη λειτουργία πάνω/κάτω με αισθητήρα ασφαλείας.
*2 Το Apple CarPlay είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc., καταχωρημένο στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.
*3 Το Android και Android Auto είναι σήματα κατατεθέντα της Google Inc.
*4 Η διαθεσιμότητα και η συμβατότητα της ασύρματης συνδεσιμότητας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις προδιαγραφές της αγοράς και τον τύπο του κινητού τηλεφώνου ή της συσκευής που χρησιμοποιείται.
*5 Bluetooth είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. America.
*6 Η ασύρματη φόρτιση Qi ενδέχεται να μην είναι συμβατή με όλα τα κινητά τηλέφωνα.
*7 Διατίθεται με 2-mode SI-DRIVE (Intelligent Mode, Sport Mode).
*8 Βοηθά στην αποφυγή ακούσιας αναχώρησης από το δρόμο, ακόμη και σε δρόμους χωρίς σήμανση λωρίδων. Αναγνωρίζοντας τα όρια εκτός του δρόμου, όπως το γρασίδι, μπορεί να βοηθήσει στη λειτουργία του συστήματος διεύθυνσης ώστε να κρατήσει το όχημά σας στη λωρίδα.
*9 SRS: Συμπληρωματικό Σύστημα Συγκράτησης. Αποτελεσματικό όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τις ζώνες ασφαλείας.
*10 Το eCall για αυτό το όχημα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιοχές όπου το δίκτυο 2G δεν είναι διαθέσιμο.

Ο βασικός εξοπλισμός των μοντέλων ενδέχεται να διαφοροποιείται ανά χώρα.



ΠΛΕΙΑΔΕΣ MOTORS ΑΕ

Λεωφ. Κηφισίας 286, Χαλάνδρι 15232
Τηλ. 210 6800800, Fax: 210 6803399
info@subaru.gr

www.subaru.gr

facebook.com/SubaruGreece
instagram.com/subaru.greece
youtube.com/SubaruGreece